

26

NEW COLLECTIONS 2026
CERAMIC & PORCELAIN TILES

aparici

INDEX | ÍNDICE


ABSTRA	2
BOOK	4
CHEVRON	10
CHEVRON 2CM	14
CIMENT WALL	16
FEEL WALL	20
IBIZA	24
MAJESTIC	30
ONA WALL	36
OPAL WALL	38
RADO WALL	42
STITCH	46
SUPREME	52
UMBRIA	56
UMBRIA WALL	62
URANO WALL	64
URANO	68
URANO 2CM	70
WANDS	72
WONDER	76
ZEST	80
ZEST 2CM	84

aparici

ABSTRA

Porcelain Rectified Thickness 1 cm

Porcelánico Rectificado Espesor 1 cm



Abstra Silver Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Abstra Green Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Abstra Ocre Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"




Abstra Blue Blocks Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Abstra White Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"



Abstra White Shiny
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"



Abstra White Shiny
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"



APPLY ONLY PH NEUTRAL PRODUCTS ON THE SURFACE
APLICAR UNICAMENTE PRODUCTOS PH NEUTRO EN SUPERFICIE

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ciment Ivory Natural
Ciment Grey Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19" G-3268
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3162



Paradox White Natural
Abstra White Shiny
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" G-3194
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45" G-3194

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Abstra 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Abstra 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75



Wall: Abstra Blue Blocks & Abstra White Shiny 49,75x99,55 cm & Norway Oak Natural 16x99,55 cm
Floor: Norway Oak Natural 16x99,55 cm

BOOK



Wall: Book White Natural 49,75x99,55 cm
Floor: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm



Wall: Book Blush Blind Natural 49,75x99,55 cm & Floor: Wands White Natural 59,55x59,55 cm

BOOK

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Book White Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3194



Book White Natural Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Book White Blind Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3230



Book White Blind Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Book Blush Blind Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3230



Book Blush Blind Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Book Green Blind Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3230



Book Green Blind Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"
 G-291


Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Book 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Book Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10




Wall: Book Green Blind Natural 49,75x99,55 cm
 Floor: Zest Sapphire Stamp Natural 50x100 cm

BOOK

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Book Gold Blind
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



Book Silver Blind
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R 10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 Anexo C (BS 7976)

PTV>36

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Chevron Oak Natural 49,75 x 99,55 cm 19,59" x 39,19" G-3180	Chevron Walnut Natural 49,75 x 99,55 cm 19,59" x 39,19" G-3180	Book White Natural 49,75x99,55 cm 19.59"x39.19" G-3194
---	--	--

VER RECOMENDACIONES PVD
 SEE PVD RECOMMENDATIONS
 APPLY ONLY PH NEUTRAL PRODUCTS ON THE SURFACE
 APLICAR ÚNICAMENTE PRODUCTOS PH NEUTRO EN SUPERFICIE

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Book 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10




Wall: Book White Natural & Gold Blind 49,75x99,55 cm
 Floor: Book White Natural 49,75x99,55 cm

CHEVRON



Floor: Chevron Walnut Natural 49,75x99,55 cm



Wall: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm & Floor: Book White Natural 49,75x99,55 cm

CHEVRON

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Chevron Oak Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180



Chevron Oak Natural Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Chevron Oak Stamp Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V3 G-3180



Chevron Oak Stamp Natural Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558




Chevron Walnut Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3180



Chevron Walnut Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Chevron Walnut Stamp Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V3 G-3180



Chevron Walnut Stamp Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chevron 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Chevron Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931



Wall: Stitch Grey Natural 49,75x99,55 cm
 Floor: Chevron Walnut Stamp Natural 49,75x99,55 cm

CHEVRON 2CM

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 2 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 2 cm



Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V3 G-9234



Floor: Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Chevron Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
 Chevron Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Chevron 2 CM	49,75x99,55x2 cm	m ²	36	17,82	0,50	1	825,03	22,36



Floor: Chevron Oak Stamp Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

CIMENT WALL



Wall: Ciment Grey 29,75x99,55 cm & Ciment Grey Touch 29,75x99,55 cm
Floor: Ciment Grey Natural 49,75x99,55 cm



Wall: Ciment Grey Ornato 29,75x99,55 cm & Floor: Ciment Grey Natural 99,55x99,55 cm

CIMENT WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Ciment Ivory
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Ciment Ivory Touch
G-3154 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-3170



Ciment Grey
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Ciment Grey Touch
G-3154 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-3170



Ciment Ash
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Ciment Ash Touch
G-3154 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-3170



Ciment Grey Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Ciment Colors Ornato
G-3314 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-3314



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Ciment Ivory / Grey / Ash Natural
99,55x99,55 cm - 39,19"x39,19"
59,55x59,55 cm - 23,45"x23,45"
49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"

G-3268
G-3162
G-3162

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ciment 30x100	29,75x99,55x0,7 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Ciment Touch	29,75x99,55x0,7 cm	m ²	44	65,12	1,48	5	950	21,21
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10



Wall: Ciment Ivory & Colors Ornato 29,75x99,55 cm
 Floor: Wonder White Natural 49,75x99,55 cm


FEEL WALL



Wall: Feel Brass Ornato 29,75x99,55 cm



Wall: Feel Ivory Ornato 29,75x99,55 cm



Wall: Feel Brass Ornato 29,75x99,55 cm

FEEL WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Feel White Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Rado White
G-3170 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" **G-3154**



Feel Ivory Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Feel Ivory
G-3170 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" **G-3154**



Feel Brass Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-3194



Feel Gold Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Feel Silver Ornato
G-2435 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" **G-2435**



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

G-291

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Chevron Oak Natural
G-3180
Chevron Walnut Natural
G-3180
Illusion White Lappato
G-3330
Illusion Brass Lappato
G-3330
49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"

G-3180
G-3180
G-3330
G-3330

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Feel 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Feel PVD	29,75x99,55 cm	m ²	21	24,89	1,19	4	530	17
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10



Wall: Feel White Ornato 29,75x99,55 cm & Rado White 29,75x99,55 cm
 Floor: Chevron Oak Stamp Natural 49,75x99,55 cm

IBIZA




IBIZA



IBIZA


Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Ibiza Marble Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3180



Ibiza Wood Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3180



Majestic White Nat.
 Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
CLASE 2
 UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
R10
 ANSI A 326.3
DCOF>0.42
 UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ibiza 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Majestic Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

IBIZA 2CM

Porcelain Rectified Thickness 2CM
 Porcelánico Rectificado Espesor 2CM



Ibiza Marble Outdoor 2CM
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-9234



Floor: Ibiza Marble Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm


UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
CLASE 3
 UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
R11
 UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)
C
 ANSI A 137.1-2012
DCOF>0.42
 UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ibiza 2CM	49,75x99,55x2 cm	m ²	36	17,82	0,495	1	883	23,89

Complementary Pieces | Steps
 Piezas Complementarias | Peldaños

 Ibiza Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
 Ibiza Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

MAJESTIC




MAJESTIC




MAJESTIC


Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Majestic White Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3180



Majestic White Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Majestic Square Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3180



Majestic Diagonal Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3180



Majestic Line Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3180



UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Majestic 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Majestic Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Floor: Majestic Line Natural 59,55x59,55 cm

ONA WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm




Ona Mix Bow V2
 29,75x99,55 cm - G-592
 11,73"x39,18"



Ona Blue Bow V2
 29,75x99,55 cm - G-592
 11,73"x39,18"



Ona White Bow V2
 29,75x99,55 cm - G-592
 11,73"x39,18"



Rado White V1
 29,75x99,55 cm - G-3154
 11,73"x39,18"



Tawriq Gold Moldura
 3,5x29,75 cm - G-291
 1,38"x11,71"



Alhambra Silver Mold.
 3,5x29,75 cm - G-291
 1,38"x11,71"



Tawriq Gold Cenefa
 9x29,75 cm - G-321
 3,54"x11,71"



Alhambra Silver Cen.
 9x29,75 cm - G-321
 3,54"x11,71"



Tawriq Gold Zocalo
 11x29,75 cm - G-352
 4,33"x11,71"



Alhambra Silver Zocalo
 11x29,75 cm - G-352
 4,33"x11,71"

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Paradox White Natural
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19" - G-3194
 59,55 x 59,55 cm - 23,45" x 23,45" - G-3194

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Ona 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Alhambra Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,4
Alhambra Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,9	0,536	20	400	9,7
Alhambra Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21
Tawriq Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,4
Tawriq Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,9	0,536	20	400	9,7
Tawriq Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21




Wall: Ona Blue Bow 29,75x99,55 cm | Floor: Umbria White Natural 59,55x59,55cm & Umbria White Nat. Mos. 5x5 cm

OPAL WALL




OPAL WALL


White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Opal Noce Cora V2 G-3194
 29,75x99,55 cm - 11,73"x39,18"



Opal White Cora V2 G-592
 29,75x99,55 cm - 11,73"x39,18"



Rado White V1 G-3154
 29,75x99,55 cm - 11,73"x39,18"



Opal Golden Cora V2 G-3298
 29,75x99,55 cm - 11,73"x39,18"



Opal Gold PVD V2 G-3844
 29,75x99,55 cm - 11,73"x39,18"



Opal Silver PVD V2 G-3844
 29,75x99,55 cm - 11,73"x39,18"



Tawriq Gold Moldura G-291
 3,5x29,75 cm - 1,38"x11,71"



Alhambra Silver Mold G-291
 3,5x29,75 cm - 1,38"x11,71"



Tawriq Gold Cenefa G-321
 9x29,75 cm - 3,54"x11,71"



Alhambra Silver Cen. G-321
 9x29,75 cm - 3,54"x11,71"



Tawriq Gold Zocalo G-352
 11x29,75 cm - 4,33"x11,71"



Alhambra Silver Zocalo G-352
 11x29,75 cm - 4,33"x11,71"

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Chevron Oak Natural G-3180
 Chevron Walnut Natural G-3180
 Illusion White Lappato G-3330
 Illusion Brass Lappato G-3330
 49,75 x 99,55 cm - 19,59" x 39,19"

Series	Format & Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Opal 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Opal PVD	29,75x99,55 cm	m ²	21	24,89	1,19	4	530	17
Alhambra Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,4
Alhambra Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,9	0,536	20	400	9,7
Alhambra Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21
Tawriq Moldura	3,5x29,75 cm	pz	34	12,04	0,354	34	310	8,4
Tawriq Cenefa	9x29,75 cm	pz	39	20,9	0,536	20	400	9,7
Tawriq Zocalo	11x29,75 cm	pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21



Wall: Opal Noce Cora 29,75x99,55 cm

RADO WALL



Wall: Rado Orange Ornato 29,75x99,55 cm

RADO WALL


White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Rado White Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Rado White
G-3170 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"


G-3154



Rado Blue Ornato
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Rado Orange Ornato
G-3170 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-3170



Rado Silver
29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

Rado Gold
G-2435 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18"

G-2435



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
1x99,55 cm - 0,39"x39,19"


G-291



Wall: Rado Blue Ornato 29,75x99,55 cm

Recommended Floor Tiles

Pavimento Recomendado



Paradox White Natural*
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3194
59,55 x 59,55 cm - 23,45" x 23,45" G-3194

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Rado 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Rado PVD	29,75x99,55 cm	m ²	21	24,89	1,19	4	530	17
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10




Wall: Rado White Ornato 29,75x99,55 cm
Floor: Chevron Oak Natural 49,75x99,55 cm

STITCH



Wall: Stitch Blue Natural 59,55x59,55 cm



Wall: Stitch Ivory Natural 59,55x59,55 cm

STITCH


Porcelain **Rectified** **Monocaliber** **Thickness 1 cm**
Porcelánico **Rectificado** **Monocalibre** **Espesor 1 cm**



Stitch Ivory Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3194



Stitch Ivory Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3194




Stitch Ivory Natural Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Stitch Grey Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 V2 G-3194



Stitch Grey Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
 V2 G-3194



Stitch Grey Natural Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558

- UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)
- CLASE 2**
- UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)
- R10**
- ANSI A 326.3
- DCOF>0.42**
- UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)
- PTV>36**

Recommended Floor Tiles
Pavimento Recomendado



Ciment Ivory Natural
Ciment Grey Natural
 99,55x99,55 cm - 39.19"x39.19" G-3268
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45" G-3162



Wall: Stitch Grey Natural 49,75x99,55 cm


STITCH

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm




Stitch Blue Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"

V2
 G-3194



Stitch Blue Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

V2
 G-3194



Stitch Blue Natural
 Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558




Stitch Green Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"

V2
 G-3194



Stitch Green Natural
 59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

V2
 G-3194



Stitch Green Natural
 Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Stitch 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Stitch 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Stitch Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931



Floor: Stitch Green Natural 49,75x99,55 cm
 Wall: Stitch Ivory Natural 49,75x99,55 cm

SUPREME



SUPREME

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Supreme White Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3194




Supreme White Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Supreme Noce Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3194



Supreme Noce Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Supreme Blue Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3194



Supreme Blue Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Supreme Gold
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3844



Supreme Silver
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"
 G-3844

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R

ANSI A 326.3

DCOF

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV ≤ 24

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Supreme 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Supreme Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931



Shower Wall: Supreme Blue Natural 49,75x99,55 cm
 Floor & Wall: Umbria Sand Natural 49,75x99,55 cm & Umbria Sand Natural Mosaico 5x5

UMBRIA



UMBRIA

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Umbria White Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"

V2 G-3180



Umbria Sand Natural
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"

V2 G-3180

Umbria Sand Decor
49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"

V2 P10 G-2609



Umbria White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

V2 G-3180



Umbria White Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



Umbria Sand Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

V2 G-3180



Umbria Sand Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71"

G-3558



UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R

ANSI A 326.3

DCOF

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV ≤ 24

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Umbria 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Umbria 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Umbria Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931

Wall: Umbria Sand Natural 49,75x99,55 cm

UMBRIA

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Umbria White Rigato Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



Umbria Sand Rigato Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



Umbria Silver Rigato
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



Umbria Gold Rigato
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"



UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R

ANSI A 326.3

DCOF

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV ≤ 24

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Umbria 50x100	49,75x99,55x1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Umbria 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Umbria Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931



Wall: Umbria White Rigato Natural 49,75x99,55 cm

UMBRIA WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Umbria Sand V2 G-3154
 29,75x99,55 cm
 11.73"x39.18"



Umbria Sand Vero V2 G-592
 29,75x99,55 cm
 11.73"x39.18"



Umbria Gold Vero V2 G-3844
 Decor
 29,75x99,55 cm -
 11.73"x39.18"



Umbria Silver Vero V2 G-3844
 Decor
 29,75x99,55 cm
 11.73"x39.18"



Umbria Gold Moldura G-291
 3x29,75 cm
 1,18"x11,71"



Umbria Gold Cenefa G-321
 6x29,75 cm
 2,36"x11,71"



Umbria Gold Zocalo G-352
 10x29,75 cm
 3,93"x11,71"



Geneva Gold - Silver - Copper Lista G-291
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19"

Series	Format	Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Umbria 30x100	29,75x99,55 cm		m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Umbria PVD	29,75x99,55 cm		m ²	21	24,89	1,19	4	530	17
Umbria Moldura	3x29,75 cm		pz	34	12,04	0,354	34	310	8,4
Umbria Cenefa	6x29,75 cm		pz	39	20,9	0,536	20	400	9,7
Umbria Zocalo	10x29,75 cm		pz	39	24,26	0,622	19	421	10,21
Geneva Lista	1x99,55 cm		pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10



Wall: Umbria Sand Vero 29,75x99,55 cm

URANO WALL



Wall: Urano White & Urano White Wad 29,75x99,55cm | Shower Wall: Urano Blue Natural 49,75x99,55cm

Floor: Urano Blue Natural 49,75x99,55cm & Urano Blue Natural Mós 5x5cm

URANO WALL

White Body Rectified Monocaliber Thickness 0,7 cm
 Pasta Blanca Rectificado Monocalibre Espesor 0,7 cm



Urano White
 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" V1 G-3154



Urano White Wad
 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" V1 G-592



Urano Green Wad
 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" V2 G-592




Urano Copper Wad
 29,75x99,55 cm - 11.73"x39.18" V2 G-3298



Geneva Gold - Silver - Copper Lista
 1x99,55 cm - 0,39"x39,19" G-291

Series	Format@Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Urano 30x100	29,75x99,55 cm	m ²	44	78,32	1,78	6	1100	24,61
Geneva Lista	1x99,55 cm	pz	15	4,49	0,299	30	70	3,10



Wall: Urano Green Wad & Urano Copper Wad & Urano White 29,75x99,55 cm
 Floor: Urano White Natural 49,75x99,55 cm

URANO

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Urano White Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"

V1
 G-3180



Urano White Natural
 Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Urano White Natural
 Mos. Hexagonal
 28x30 cm
 1,02"x11,81" G-2143




Urano Blue Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"


V2
 G-3186



Urano Blue Natural
 Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558




Urano Blue Natural
 Mos. Hexagonal
 28x30 cm
 1,02"x11,81" G-2143



Urano Oxido Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19"


V2
 G-3186



Urano Oxido Natural
 Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Urano Oxido Natural
 Mos. Hexagonal
 28x30 cm
 1,02"x11,81" G-2143



UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Urano 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Urano Nat. Mos. 5x5	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Urano Nat. Mos. Hex.	28x30 cm	pz	36	16,63	0,462	7	400	10,70

Wall: Urano Oxido Natural & Urano White Natural 49,75x99,55cm | Floor: Urano White Natural 49,75x99,55cm

URANO 2CM

Porcelain Rectified Thickness 2CM
 Porcelánico Rectificado Espesor 2CM



Urano Oxido Outdoor 2CM
 49,75x99,55 cm - 19,59"x39,19"
 V2 G-9234

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Urano Outdoor 2 CM Tipo L 100 G-2609
 Urano Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo G-2815
 44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Urano 2CM	49,75x99,55x2 cm	m ²	36	17,82	0,495	1	883	23,89



Floor: Urano Oxido Outdoor 2CM 49,75x99,55 cm

WANDS




Wall: Wands White Natural 59,55x59,55 cm




Wall: Wands Green Natural 59,55x59,55 cm

WANDS


Porcelain Rectified Monocaliber Pre-scored Thickness 1 cm
Porcelánico Rectificado Monocalibre Preincisión Espesor 1 cm



Wands Green Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3220



Wands Green Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558



Wands Blue Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3220




Wands Blue Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558




Wands White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3220




Wands White Natural
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558




Paradox White Natural
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3194



Paradox White Nat.
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558



Abstra White Shiny
59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"
G-3194




Abstra White Shiny
Mosaico 5x5
29,75x29,75 cm
11,71"x11,71" G-3558

IT IS RECOMMENDED TO INSTALL THIS PRODUCT IN A STAGGERED ARRANGEMENT
SE RECOMIENDA COLOCAR ESTE PRODUCTO CON DISPOSICIÓN TRABADA

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wands 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Wands Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931
Abstra 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75
Paradox 60x60	59,55x59,55x1 cm	m ²	36	51,08	1,42	4	1162,75	31,75

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 1



Floor: Wands Blue Natural 59,55x59,55 cm

WONDER



Floor: Wonder Ice Plain Natural 49,75x99,55 cm
Wall: Wonder Grey Natural 49,75x99,55 cm & Wonder Grey Natural Mosaic 5x5



Floor: Wonder Ice Natural 49,75x99,55 cm & Wall: Wonder Ice Natural 49,75x99,55 cm

WONDER

Porcelain Rectified Monocaliber Thickness 1 cm
 Porcelánico Rectificado Monocalibre Espesor 1 cm



Wonder Ice Plain Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180



Wonder Ice Plain Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Wonder White Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180



Wonder White Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558



Wonder Grey Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3180



Wonder Grey Nat. Mosaico 5x5
 29,75x29,75 cm
 11,71"x11,71" G-3558

Recommended Floor Tiles
 Pavimento Recomendado



Ciment Ivory Natural
 49,75x99,55 cm - 19.59"x39.19" G-3162

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Formato/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Wonder 50x100	49,75x99,55 x 1 cm	m ²	27	40,12	1,49	3	940,75	34,10
Wonder Mosaico	29,75x29,75 cm	m ²	36	22,284	0,619	7	479,52	12,931



Floor & Wall: Wonder Grey Natural 49,75x99,55 cm & Wonder Grey Natural Mosaico 5x5




ZEST

Porcelain Thickness 1 cm

Porcelánico Espesor 1 cm



Zest Sapphire Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
V2 A16 G-3194



Zest White Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
V2 A16 G-3194



Zest Vestige Stamp Natural
50x100 cm - 19.69"x39.37"
V2 A16 G-3194



Zest Siena Natural
50 x 100 cm - 19,68" x 39,37"
V2 A16 G-3170



Zest White Natural
50x100 cm - 19,68" x 39,37"
V2 A16 G-3170

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 2

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R10

ANSI A 326.3

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Series	Format/Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zest 50x100	50x100 cm	m ²	27	40,5	1,5	3	950	34,44



Wall: Zest Sapphire Stamp Natural 50x100 cm

ZEST 2CM

Porcelain Thickness 2 cm

Porcelánico Espesor 2 cm



Zest Vestige Stamp 2cm
50x100 cm - 19.69"x39.37"

V2
G-9234



Floor: Zest Vestige Stamp Natural 50x100 cm

UNE-EN 16165 Anexo C (UNE-EN 41901 EX)

CLASE 3

UNE EN 16165 Anexo B (DIN 51130)

R11

UNE EN 16165 Anexo A (DIN 51097)

C

ANSI A 137.1-2012

DCOF>0.42

UNE EN 16165 ANEXO C (BS 7976)

PTV>36

Complementary Pieces | Steps

Piezas Complementarias | Peldaños



Zest Outdoor 2 CM Tipo L 100
Zest Outdoor 2 CM Tipo L Ángulo
44x99,55 cm - 17,32"x39,19"

G-2609

G-2815

Series	Format&Thickness	Unit	Boxes/Pallet	m ² /Pallet	m ² /Box	Pieces/Box	Kg/Pallet	Kg/Box
Zest 2 CM	50x100x2 cm	m ²	36	18	0,50	1	883	23,59



Floor: Zest Vestige Stamp 2CM 50x100 cm

PREMIUM CERAMIC & PORCELAIN
MADE IN SPAIN - SINCE 1961



ENVIRONMENT

HIGH % OF RECYCLED CONTENT

INTERNATIONAL

PRESENCE IN OVER 140 COUNTRIES

INNOVATION

AND DESIGN

TECHNOLOGY

STATE-OF-THE-ART PRODUCTION FACILITIES

QUALITY

DOUBLE FIRED CERAMIC AND HIGH TECHNICAL PORCELAIN

SERVICE

PERMANENT STOCK. DELIVERY WITHIN 0,5 DAYS

PRODUCTION

14.500.000 M²/YEAR

FLEXIBILITY

2-6 WEEKS LEAD TIME FOR SPECIAL ORDERS

The results above are reference values that may vary depending on the product and batch. Before confirming an order, please consult the technical information of the specific product through our sales network. "All technical characteristics contained in this catalogue are approximate values which reflect the generic characteristics by product type. In any case, this data may vary slightly depending on the model and specific manufacturing batch of each product. If (due to the needs of the project/order) it is necessary to ensure a specific value for any specific characteristic of a given product, or if it is necessary to obtain a certificate endorsed by an accredited laboratory, please ask your sales contact person before placing an order."

Los resultados descritos son valores de referencia que pueden variar dependiendo del producto y lote. Antes de la confirmación de un pedido, consulte la información técnica del producto específico a través de nuestra red comercial. "Los valores de las características técnicas contenidos en este catálogo son valores de referencia que reflejan las características genéricas por tipología de producto, aunque éstos pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y lote de fabricación específicos de cada producto. Si por las necesidades del proyecto/pedido fuera necesario asegurar un valor específico de alguna característica concreta de un producto determinado, o fuera necesario obtener un certificado avalado por un laboratorio acreditado, será necesario consultar previamente con el departamento comercial antes de realizar un pedido."

Cerámicas Aparici SA does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with CERÁMICAS APARICI S.A. before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or any other factor. CERÁMICAS APARICI S.A. has the right to modify them without any responsibility or any commitment. Cerámicas Aparici SA no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a Cerámicas Aparici SA o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier factor. CERÁMICAS APARICI S.A., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación, ni responsabilidad.