

B|PLUS

Large size surfaces
2023




BALDOCER

Porcelain tiles

B PLUS

Large size surfaces
2023



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



B|PLUS

Lámina porcelánica de gran formato. La colección de diseños de B|PLUS abarca desde colores básicos y cementos pasando por metales, mármoles y piedras.

EN _ Large format porcelain sheet. The collection of B|PLUS designs ranges from basic colors and cements to metals, marbles and stones.

DE _ Großformatiges Porzellanblatt. Die Kollektion der B|PLUS Designs reicht von Grundfarben und Zement über Metalle, Marmor und Steine.

FR _ Feuille de porcelaine grand format. La collection de motifs B|PLUS va des couleurs de base et des ciments aux métaux, des marbres et des pierres.



B|PLUS son baldosas de gres porcelánico de gran formato y fino espesor, fabricadas a base de arcillas, arenas y otras sustancias naturales mediante un proceso de compactación.

La singularidad de estas piezas reside en su fino espesor de 6 mm (natural) y 7 mm (pulido), en sus dimensiones 260 x 120 cm y 240 x 120 cm.

EN _ B|PLUS are porcelain tiles of large format and thin thickness, made of clays, sands and other natural substances through a process of compaction. The uniqueness of these pieces lies in their thin thickness 6 mm (natural) and 7 mm (polished), in its dimensions 260 x 120 cm and 240 x 120 cm.

DE _ B|PLUS sind Porzellanfliesen mit großem Format und geringer Dicke, die aus Ton, Sand und anderen natürlichen Substanzen im Verdichtungsprozess hergestellt werden. Die Einzigartigkeit dieser Stücke liegt in ihrer geringen Dicke 6 mm (natürlich) und 7 mm (poliert) in den Abmessungen 260 x 120 cm und 240 x 120 cm.

FR _ B|PLUS sont des carreaux de porcelaine de grand format et d'épaisseur fine, composés d'argiles, de sables et d'autres substances naturelles résultant d'un compactage. La particularité de ces pièces réside dans leur fine épaisseur 6 mm (naturel) et 7 mm (poli), dans ses dimensions 260 x 120 cm et 240 x 120 cm.

Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, especialmente donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieran elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como pueden ser hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

New range of antimicrobial products


Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

FORMATOS / SIZES

260 x 120 cm.
102,36" x 47,24"

240 x 120 cm.
94,48" x 47,24"



Qué ofrece B|Healthy

Seguridad Apta para todo tipo de instalaciones que precisen garantías de higiene y limpieza con un cómodo mantenimiento.

Longevidad Baldosas más duraderas gracias a que evitamos la degradación de la cerámica que puedan producir las colonizaciones bacterianas.

Desinfección La acción antibacteriana del esmalte convierte a nuestras piezas cerámicas en un aliado de la salud donde se instala y ayuda además a evitar la aparición de zonas oscuras y malos olores.

What B|Healthy offers?

Security Suitable for all types of installations that require hygiene and cleanliness guarantees with convenient maintenance.

Longevity More durable tiles thanks to the fact that we avoid the degradation of the ceramic that can cause bacterial colonizations.

Disinfection The antimicrobial action of glazes makes our ceramic pieces an ally of health where it is installed and also helps to avoid the appearance of dark areas and bad smells.

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

A	Active	10	Asphalt	22
	Adaggio.....	14	Atlantida	28
	Arkety.....	18		
B	Baikal	32	Black	48
	Bayona.....	36	Blanco.....	52
	Bellagio	44	Blossom	56
C	Cream	60	Cream Chamber.....	64
	Dome.....	68	Ducale.....	78
D				
E	Elyt.....	84	Eternal.....	88
G	Glaciar.....	96	Grace	100
H	Habitat	104		
I	Invictus	108		
L	Lead	112	Lemurian	116
M	Manaos	120	Moonlight.....	128
	Metallic.....	124		
N	Naoki	132	Nexside	136
O	Oneway	140	Oxiline	152
	Onyx.....	146		
P	Parsel.....	156	Prospect.....	164
	Patmos	160		
Q	Quantum	168	Quios	172
R	Riscal	176		
S	Silver	180		
T	Titanium	184		
U	Unik.....	188		
V	Vanglih.....	194	Volcano	198
W	Wacom.....	206		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

260 x 120 cm. /
102,36" x 47,24"

Adaggio.....	14	Lemurian	116
Asphalt	22	Manaos	120
Atlantida	28	Metallic.....	124
Baikal	32	Moonlight	128
Bellagio	44	Naoki	132
Black.....	48	Nexside	136
Blanco.....	52	Oneway	140
Blossom	56	Onyx	146
Cream	60	Oxiline	152
Dome.....	68	Parsel.....	156
Ducale.....	78	Quantum	168
Elyt.....	84	Riscal	176
Eternal.....	88	Silver	180
Glaciar.....	96	Titanium	184
Grace	100	Unik.....	188
Habitat	104	Volcano	198
Invictus	108	Wacom.....	206
Lead	112		

240 x 120 cm. /
94,48" x 47,24"

Active	10	Patmos	160
Arkety.....	18	Prospect.....	164
Bayona.....	36	Quios	172
Blanco.....	52	Vanglih.....	194
Cream Chamber.....	64		

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern but with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

PL Porcelánico / Porcelain tiles	Satinado / Satin	Anti-Slip R9
PB Pasta blanca / White body tiles	Brillo pulido / Shiny polished	Anti-Slip R10
PR Pasta roja / Red body tiles	Metálico / Metallic	Anti-Slip R11
Pavimento / Floor tiles	No repetitivo / No repetitive	Anti-Slip R12
Revestimiento / Wall tiles	Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	Class A
Polivalente / Versatile	Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	Class B
Relieve / Relief	Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	Class C
Anti-hielo / Frost proof	Muy dest. (V4) / Shade variation: high	Corte / Cut
Rectificado / Rectified	Alto tránsito / High transit	Antibacteria / Antibacterial
Tierra coloreada / Colored body	Sistema de nivelado / Levelling system	
Lapado / Lapatto	Multi Formato / Multi Format	
Mate / Matt	Anti-Slip	
Brillo / Shiny	Anti-Slip 2	
Semibrillo / Semi-gloss	Anti-Slip 3	

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01 Nombre de la colección / Collection name	05 Nombre y formato / Name and size	09 Características de embalaje / Packing details	13 Número de página / Page number
02 Nueva colección / New collection	06 Características de la colección / Collection features	10 Inspiración y nombre de la colección / Collection inspiration and name	14 Formatos disponibles / Available sizes
03 Material de la colección / Collection material	07 Características de la pieza / Piece features	11 Descripción del ambiente / Scene description	
04 Descripción gráfica / Graphic description	08 Código de la pieza / Piece code	12 Ambiente de colección / Collection scene	

01 02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Adaggio / New collection
Porcelánico / Porcelain tiles

Adaggio Gold Pulido
200 x 120 cm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Case Content	Kg/Box	Kg/Piece
200 x 120 (Polido / Polished)	2,40	22	42	100,80	924	22	22,00

Adaggio Gold Pulido

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Pieces/Box	M ² /Box	Kg/Case Content	Kg/Box	Kg/Piece
Adaggio Gold Pulido	2,40	22	42	100,80	924	22	22,00


15

BALDOCER - BPLUS


Active

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GREY



BLACK

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Active Grey 240 x 120 cm.

Active

Porcelánico / Porcelain tiles



Active Grey
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Active Black
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160
Active Grey		•								
Active Black		•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GOLD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Adaggio Gold Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.

Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Adaggio Gold Pulido	•		•	•	•			•	•						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Adaggio Gold Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SAND



GREY

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Arkety Sand 240 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



Arkety Sand
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Arkety Grey
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Arkety Sand	•	•	•	•							•		•		
Arkety Grey	•	•	•	•							•		•		

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GRIT



MUD



OFF WHITE



FUME

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.

Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



C

Asphalt Mud
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Asphalt Grit	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•
Asphalt Mud	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



Asphalt Off White
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Asphalt Fume
260 x 120 cm. BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Asphalt Off White	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•
Asphalt Fume	•		•	•	•				•		•	•	•	•	•

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Atlantida

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Atlantida Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.

Atlantida

Porcelánico / Porcelain tiles



Atlantida Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Atlantida Pulido	•		•	•											



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Atlantida Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS


Baikal

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BLUE PULIDO



TEAL PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Baikal Teal Pulido 260 x 120 cm.

Baikal


Porcelánico / Porcelain tiles



Baikal Blue Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Baikal Teal Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Baikal Blue Pulido	•		•	•											
Baikal Teal Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Baikal Blue Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Baikal Blue Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles


Colores | Colors




IVORY NATURAL



IVORY PULIDO



P MOKA NATURAL



P MOKA PULIDO




SILVER NATURAL



SILVER PULIDO



P GREY NATURAL



P GREY PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60 Brillo	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Bayona Ivory Natural	•	•	•	•											
Bayona Ivory Pulido		•	•	•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Bayona P Moka Natural	•	•	•	•											
Bayona P Moka Pulido		•	•	•											

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120		240 x 120		120 x 120		60 x 120		60 x 60 Brillo		29,5 x 120		20 x 120		80 x 160		80 x 80		26 x 160		60 x 60 Espesorado		60 x 90 Espesorado		60 x 120 Espesorado		80 x 80 Espesorado		120 x 120 Espesorado	
Bayona Silver Natural																														
Bayona Silver Pulido																														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm. BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120		240 x 120		120 x 120		60 x 120		60 x 60		29,5 x 120		20 x 120		80 x 160		80 x 80		26 x 160		60 x 60 Espesorado		60 x 90 Espesorado		60 x 120 Espesorado		80 x 80 Espesorado		120 x 120 Espesorado	
Bayona P Grey Natural																														
Bayona P Grey Pulido																														

Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles

Bayona Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Bayona P Grey Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Bellagio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.

Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



Bellagio Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Bellagio Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Bellagio Natural	•		•	•	•			•							
Bellagio Pulido	•		•	•	•			•							

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Bellagio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS

Black

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BLACK MATT

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Black Matt 260 x 120 cm.



Black

Porcelánico / Porcelain tiles



Black Matt
260 x 120 cm. BP2612E

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Black Matt	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Black Matt 260 x 120 cm.



Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness


Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Natural
260 x 120 cm.
BP2612L
Espesor | Thickness: 6 mm.



Blanco P Natural
240 x 120 cm.
BP2412L
Espesor | Thickness: 6 mm.


Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Blanco Natural	•	•	•	•	•			•	•						


 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



Blanco Pulido
260 x 120 cm.
BP2612V
Espesor | Thickness: 7 mm.



Blanco P Pulido
240 x 120 cm.
BP2412V
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Blanco Pulido	•	•	•	•	•			•	•						

BALDOCER - BPLUS

Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BLOSSOM

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Blossom 260 x 120 cm.

Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



Blossom
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 1

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Baikal Blue Pulido	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218


Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm




Cream

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CREAM NATURAL



CREAM PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness



Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Cream Natural	•														
Cream Pulido	•														



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Cream Chamber Pulido 240 x 120 cm.

Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Cream Chamber Natural	•	•	•												
Cream Chamber Pulido	•	•	•												



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Cream Chamber Natural 240 x 120 cm.



Dome

Porcelánico / Porcelain tiles


Colores | Colors



DOME BONE




SKIN DOME BONE




DOME NUT




SKIN DOME NUT




DOME ASH



SKIN DOME ASH



DOME ANTHRACITE



SKIN DOME ANTHRACITE

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Bone
260 x 120 cm.

BP2612R



Skin Dome Bone
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Dome Bone	•		•	•	•			•	•						
Skin Dome Bone	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Dome Bone 260 x 120 cm. Skin Dome Bone 260 x 120 cm. Pavimento Dome Bone 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Nut
260 x 120 cm.

BP2612R



Skin Dome Nut
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Dome Nut	•		•	•	•			•	•						
Skin Dome Nut	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Dome Nut 260 x 120 cm. Skin Dome Nut 260 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Ash
260 x 120 cm.

BP2612R



Skin Dome Ash
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Dome Ash	•		•	•	•			•	•						
Skin Dome Ash	•														




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Dome Ash 260 x 120 cm. Pavimento Dome Ash 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Dome Anthracite
260 x 120 cm.

BP2612RE



Skin Dome Anthracite
260 x 120 cm.

BP2612RE

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Dome Anthracite	•		•	•	•			•	•						
Skin Dome Anthracite	•														



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Dome Anthracite 260 x 120 cm. Skin Dome Anthracite 260 x 120 cm. Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CEDAR



HENNA



MOON



GREY

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Ducale Henna 260 x 120 cm.

Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



Ducale Cedar
260 x 120 cm.

BP2612L



Ducale Henna
260 x 120 cm.

BP2612R

C

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Ducale Cedar	•			•		•	•			•					
Ducale Henna	•			•			•			•					

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Cedar 260 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



Ducale Moon
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.



Ducale Grey
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Ducale Moon	•			•		•	•			•					
Ducale Grey	•			•			•			•					

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Elyt Pulido 260 x 120 cm.

Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles



Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Elyt Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Elyt Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles


Colores | Colors




CREAM NATURAL



TAUPE NATURAL



PEARL NATURAL




DARK NATURAL




CREAM PULIDO



TAUPE PULIDO



PEARL PULIDO



DARK PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.
Pulido 7 mm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Cream Natural
260 x 120 cm. **BP2612L**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm. **BP2612P**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Eternal Cream Natural	•		•	•	•										
Eternal Cream Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm. **BP2612R**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm. **BP2612RP**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Eternal Taupe Natural	•		•	•	•										
Eternal Taupe Pulido	•		•	•											

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm. **BP2612L**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm. **BP2612P**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Eternal Pearl Natural	•		•	•	•										
Eternal Pearl Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Natural
260 x 120 cm. **BP2612R**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm. **BP2612RP**

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Eternal Dark Natural	•		•	•	•										
Eternal Dark Pulido	•		•	•											

Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Glaciar

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


6 mm.



Glaciar Natural 260 x 120 cm.

Glaciar

Porcelánico / Porcelain tiles



Glaciar Natural
260 x 120 cm. BP2612R

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Glaciar Natural	•		•	•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Glaciar Natural 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Silver 60 x 60 cm.




BALDOCER - BPLUS

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



JADE PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm.

Grace

Porcelánico / Porcelain tiles



Grace Jade Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Grace Jade Pulido	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Vail Grace Jade Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grace Jade Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS


Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



TAUPE



GREY

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.

Habitat Grey 260 x 120 cm.



Habitat

Porcelánico / Porcelain tiles



Habitat Taupe
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.



Habitat Grey
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Habitat Taupe	•		•		•			•	•		•				
Habitat Grey	•		•		•			•	•		•				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Habitat Taupe 260 x 120 cm. Pavimento Habitat Taupe 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.


Pulido 7 mm.



Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Fresno Pulido 20 x 120 cm.

Invictus

Porcelánico / Porcelain tiles



Invictus Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Invictus Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Invictus Natural	•		•	•				•	•						
Invictus Pulido	•		•	•				•	•						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Invictus Natural 260 x 120 cm. Pavimento Invictus Natural 120 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS


Lead

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



LEAD NATURAL



LEAD PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.



Pulido 7 mm.



Lead Natural 260 x 120 cm.

Lead

Porcelánico / Porcelain tiles



Lead Natural
260 x 120 cm.

BP2612E

Lead Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Lead Natural	•														
Lead Pulido	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Lead Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Grafton Grey 60 x 60 cm.




BALDOCER - BPLUS

Lemurian / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



LEMURIAN PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Lemurian Pulido 260 x 120 cm.

Lemurian / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Lemurian Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Lemurian Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Manaos

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



GREEN PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Manaos Green Pulido 260 x 120 cm.

Manaos

Porcelánico / Porcelain tiles



Manaos Green Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Manaos Green Pulido	•			•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Manaos Green Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Manaos Green Pulido 120 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS


Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



URBAN



WILD

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Metallic Wild 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.

Metallic

Porcelánico / Porcelain tiles



Metallic Urban
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.



Metallic Wild
260 x 120 cm.

BP2612E

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Metallic Urban	•		•	•											
Metallic Wild	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Metallic Urban 260 x 120 cm. Pavimento Metallic Urban 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Moonlight / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size
260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness
7 mm.



Moonlight Pulido 260 x 120 cm.

Moonlight / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Moonlight Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Moonlight Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.

Naoki Pulido 260 x 120 cm.



Naoki

Porcelánico / Porcelain tiles




Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.



Marn Naoki Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 3

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Naoki Pulido	•		•					•							
Marn Naoki Pulido	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Naoki Pulido 260 x 120 cm. Marn Naoki Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Naoki Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Nexside

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BRON PULIDO



BLUE PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm.


Nexide

Porcelánico / Porcelain tiles



Nexside Bron Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Nexside Blue Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Nexside Bron Pulido	•		•	•											
Nexside Blue Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Nexside Bron Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Nexside Bron Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



WHITE LAPADO



COPPER LAPADO



STEEL LAPADO



NIGHT LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Oneway Steel Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



C

Oneway White Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Oneway Copper Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	30 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Oneway White Lapado	•			•	•	•				•	•					
Oneway Copper Lapado	•			•	•	•				•	•					

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Oneway White Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Copper Lapado 80 x 80 cm.



Oneway

Porcelánico / Porcelain tiles



C

Oneway Steel Lapado
260 x 120 cm.

BP2612C

Oneway Night Lapado
260 x 120 cm.

BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 3
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Oneway Steel Lapado	•			•	•			•	•						
Oneway Night Lapado	•			•	•			•	•						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Oneway Night Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oneway Night Lapado 80 x 80 cm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors




SABLE PULIDO



ROSE PULIDO



TURQUOISE PULIDO



BLEU PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Onyx Sable Pulido	•		•	•											
Onyx Rose Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Onyx Turquoise Pulido	•		•	•											
Onyx Bleu Pulido	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



COBRE LAPADO



GRAFITO LAPADO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Cobre Lapado 260 x 120 cm.

Oxiline

Porcelánico / Porcelain tiles



Oxiline Cobre Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.



Oxiline Grafito Lapado
260 x 120 cm. BP2612RC

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Oxiline Cobre Lapado	•														
Oxiline Grafito Lapado	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Oxiline Grafito Lapado 260 x 120 cm. Pavimento Oxiline Grafito lapado 260 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS

Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PERLA PULIDO



INDIGO PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm

Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



Parsel Perla Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.



Parsel Indigo Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Parsel Perla Pulido	•				•										
Parsel Indigo Pulido	•					•									

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Parsel Indigo Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Patmos Pulido 240 x 120 cm.

Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles



Patmos Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Patmos Pulido		•	•	•	•										

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY



NATURAL

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

6 mm.



Prospect Natural 240 x 120 cm.

Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Ivory
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Prospect Ivory	•			•	•										
Prospect Natural	•			•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Prospect Ivory 240 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Quantum / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



NATURAL



PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.



Quantum Pulido 260 x 120 cm.

Quantum / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Quantum Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Quantum Pulido
260 x 120 cm. BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Quantum Natural	•		•	•	•										
Quantum Pulido	•		•	•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS


Quios

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



CREAM PULIDO



SILVER PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.

Quios


Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Quios Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Quios Cream Pulido	•	•	•					•	•						
Quios Silver Pulido	•	•	•					•	•						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Quios Silver Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS

Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



BROWN PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.

Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles



Riscal Brown Pulido
260 x 120 BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Riscal Brown Pulido	•		•	•	•			•	•						

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218


Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Riscal Pulido 120 x 120 cm.




Silver

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



SILVER NATURAL



SILVER PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness



Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Silver

Porcelánico / Porcelain tiles



Silver Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Silver Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 6 mm.

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Silver Natural	•														
Silver Pulido	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS


Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



WHITE PULIDO



BLACK PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Titanium White Pulido 260 x 120 cm.


Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium White Pulido
260 x 120
BP2612V

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Titanium Black Pulido
260 x 120
BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet								
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036								
Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Titanium White Pulido	•	•				•	•								
Titanium Black Pulido	•	•				•	•								

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY NATURAL



IVORY PULIDO



ASH NATURAL



ASH PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Unik Ivory Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Unik Ivory Natural	•		•	•	•			•	•						•
Unik Ivory Pulido	•		•	•				•							

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Natural
260 x 120 cm. BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Unik Ash Pulido
260 x 120 cm. BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Unik Ash Natural	•		•	•	•			•	•						•
Unik Ash Pulido	•		•	•				•							

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



P NATURAL



P PULIDO

Formato | Size

240 x 120 cm. | 94,48" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.


Pulido 7 mm.



Vanglih P Pulido 240 x 120 cm.

Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



Vanglih P Natural
240 x 120 cm. BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 6 mm.

Vanglih P Pulido
240 x 120 cm. BP2412V

Variación gráfica | Different patterns: 5
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Vanglih P Natural		•	•												
Vanglih P Pulido		•	•	•	•				•	•					

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Vanglih P Natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih P Natural 120 x 120 cm.



BALDOCER - BPLUS

Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors




AVORIO



BIANCO



GRIGIO



NERO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

7 mm.

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm.



Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Volcano Avorio
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Lines Volcano Avorio
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Volcano Avorio	•			•											
Lines Volcano Avorio	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Volcano Avorio 260 x 120 cm. Lines Volcano Avorio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.



Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



Lines Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R


Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Volcano Bianco	•		•	•											
Lines Volcano Bianco	•														

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Volcano Bianco 260 x 120 cm. Lines Volcano Bianco 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.



Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



Volcano Grigio
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.



©

Volcano Nero
260 x 120 cm. BP2612RE

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Volcano Grigio	•		•	•											
Volcano Nero	•		•	•											

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.




BALDOCER - BPLUS


Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



FOREST PULIDO



MOSS PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness


7 mm.



Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm.

Wacom


Porcelánico / Porcelain tiles



Wacom Forest Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.



Wacom Moss Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles / Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Wacom Forest Pulido	•		•	•	•			•	•						
Wacom Moss Pulido	•		•	•	•										

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pag. 218 / See page 218

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídrico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Ácido Clorídrico Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action					
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
ASPHALT	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
SILVER	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
ATLANTIDA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
BAIKAL	Blue Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
BELLAGIO	Teal Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
BLACK	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
BLOSSOM	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	-	0	5	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
DOME	Bone	R10 clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Nut	R10 clase 2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Ash	R10 clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Anthracite	R10 clase 2	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
ETERNAL	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
GLACIAR	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
GRACE	Jade Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
HABITAT	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Taupe	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
INVICTUS	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
LEAD	Natural	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
LEMURIAN	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Green Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
MANAOS	Urban	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
METALLIC	Wild	3	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
MOONLIGHT	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
NAOKI	Marr Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
NEXSIDE	Bron Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Blue Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
ONEWAY	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Night Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Steel Lapado	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	White Lapado	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
ONYX	Sable	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Rose	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Touquoise	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
OXILINE	Bleu	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Cobre Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
PARSEL	Grafito Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
PERLA	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)					Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)					Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorídrico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potas- sium Hydroxide	Ácido Clorídrico Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action					
QUANTUM	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
SILVER	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²				
	Ash Natural	1	6	4	12000	<																	

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, limescale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residuals, stains and halos of epoxi joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL



filasolutions.com

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

DE

Platten B|Plus werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm.

Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inneren mit porexpan verstärkt und im Äusseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit eine UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedeckt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la susperposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistant au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. 102,36" x 47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m ²	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m ²	kg		
240 x 120 cm. 94,48" x 47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. 94,48" x 47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

ES

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfehlt).

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, bewegen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wIn dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le utilisation mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Aderencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion			
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Aderencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion				
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

Especificaciones por uso / Use specifications

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

B|PLUS

Large size surfaces
2023

Factory 1 – Headquarters
Ctra. La Pobla Tornesa Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda – Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Nave nº 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



BALDOCER
Certified company ISO 9001

BALDOCER



#AlwaysWithYou